

Wielofunkcyjność w kompaktowej obudowie



Zmniejszony koszt pracy i wzrost obiegu dokumentów

Małe biuro potrzebuje wszystkiego przy jak najniższym koszcie. To wszystko firma Nashuatec oferuje Ci w wielofunkcyjnym urządzeniu SP 1200S/SP 1200SF. Za pomocą tego kompaktowego urządzenia możesz drukować, kopiować, skanować i faksować (SP 1200SF), otrzymując profesjonalną jakość dokumentów i łatwość obsługi. Urządzenia SP 1200S/SP 1200SF są elastyczne i wydajne każdego dnia.



- Wysoka wydajność (22 strony na minutę)
- Oszczędność miejsca
- Profesjonalne rezultaty
- Kolorowe skanowanie
- Łatwa obsługa



ZADZIWIAJĄCA PRODUKTYWNOŚĆ

Urządzenia SP 1200S/SP 1200SF drukują i kopiują do 22 stron na minutę w trybie czarno-białym. Bardzo szybkie drukowanie dla wymagającego użytkownika papieru wynosi 250 arkuszy i 35 arkuszy z automatycznego podajnika dokumentów dzięki czemu czas pracy ulega skróceniu przy jednoczesnym wzroście wydajności.



KOMPAKTOWA NIEZAWODNOŚĆ

Wolna przestrzeń biurowa jest niezwykle cenna. Kompaktowe i niewielkie wymiary urządzenia SP 1200S/SP 1200SF nie zajmują dużo miejsca w biurze. Ma to znaczenie, szczególnie jeśli pracujesz w domu. Dodatkowo, instalacja jest bardzo prosta, poprzez pełen dostęp na przednim panelu. To wszystko przekłada się na niższy koszt, niezawodność i mniej przestojów.



PROFESJONALNE DRUKOWANIE, KOLOROWE SKANOWANIE I KOPIOWANIE

Małe biuro potrzebuje takiej samej komunikacji jak duże biuro. Rozdzielczość 1 200 dpi, sprawia że wydruki są wyraziste i czytelne. Teraz możesz w prosty i szybki sposób zeskanowane dokumenty w wysokiej rozdzielczości wysłać do komputera czy maila. Profesjonalne administrowanie kopiami dowodów osobistych daje możliwość kopiowania obu stron dokumentu na jednej stronie papieru.



ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI FAKSU (SP 1200SF)

Podwójny dostęp, oszczędza czas oraz dając możliwość jednoczesnego skanowania i faksowania. Korzystaj z szybkiego faksowania z modemem Super G3. Osem przycisków szybkiego wybierania, 200 zaprogramowanych numerów i automatyczne ponowne wybieranie sprawia, że korzystanie z urządzenia staje się bardzo proste.

WYDAJNY TONER I SYSTEM BĘBNA

W przeciwieństwie do innych drukarek biurowych, urządzenia SP 1200S/SP 1200SF posiadają oddzielny toner i bęben. Więc, jeśli jedno z nich skończy się nie trzeba wymieniać wszystkiego. Oszczęda to czas, pieniądze i jest przyjazne dla środowiska.



MYŚLIMY EKOLOGICZNIE

Produkty firmy Nashuatec zostały projektowane z myślą o jak najmniejszym wpływie na środowisko. Metoda produkcji tonera o niskim zużyciu energii jest metodą unikalną. Technologia Quick Start-up powoduje optymalne wykorzystanie trybu oszczędzania energii. Urządzenia SP 1200S/SP 1200SF zużywają bardzo mało energii a podczas pracy są ciche. Funkcja ręcznego dwustronnego wydruku pozwala zaoszczędzić papier.

SP 1200s/SP 1200SF Aficio™

DRUKARKA

Prędkość drukowania:	22 wydruków na minutę
Pierwszy wydruk:	Mniej niż 10 sekund
Język drukarki/rozdzielczość:	Język: GDI/PCL6, PS3 (BR-Script3) Rozdzielczość: HQ 1 200 (2 400 x 600 dpi)
Interfejs:	Pełna prędkość USB 2.0
Pamięć:	16/32 MB
Obsługiwane środowiska:	Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Win7

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektrograficzne na sucho, jednoskładnikowy toner
Prędkość kopiowania:	Do 22 kopii na minutę ¹
Rozdzielczość:	1 200 dpi (600 x 600 dpi)
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99
Czas nagrzewania:	Mniej niż 18 sekund
Pierwsza kopia:	Mniej niż 15 sekund
Zoom:	25 - 400% (w 1% krokach)
Pojemność wejściowa papieru:	1 x 250-arkuszowa kasetka na papier 1-arkuszowa taca ręczna
Pojemność podajnika ADF:	Do 35 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Do dołu: 100 arkuszy Do góry: 1 arkusz (prosta droga papieru)
Rozmiar papieru:	Standardowa kasetka: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A6, Executive, Legal Taca ręczna: szerokość 76,2 mm do 220 mm; długość 116 mm do 406,4 mm ADF (automatyczny podajnik dokumentów): szerokość 148 mm do 215,9 mm; długość 148 mm do 355,6 mm
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 60 - 105 g/m ² Taca ręczna: 60 - 163 g/m ² ADF (automatyczny podajnik dokumentów): 64 - 90 g/m ²
Dwustronne drukowanie:	Ręcznie
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	428 x 397 x 305 mm
Waga:	z tonerem/bębniem 11,1 kg Bez tonera/bębna 10 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Kopiowanie: średnio 320 W Tryb czuwania: średnio 75 W Tryb uśpienia: średnio 9/10 W

SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: 8,0 sekund Czarno-białe: 5,3 sekund
Rozdzielczość:	Z szyby: maks. 600 x 2 400 dpi (Kolor & Cz-b) Z ADF: maks. 600 x 600 dpi (Kolor & Cz-b)
Maksymalny rozmiar oryginału:	Z szyby: szerokość do 216 mm, długość do 297 mm Z ADF: szerokość do 216 mm, długość do 356 mm
Sterowniki standardowe:	TWAIN, WIA

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	Paperport
--------------	-----------

FAX (SP 1200SF)

Sieć:	PSTN, PABX
Kompatybilność:	Super G3
Prędkość modemu:	33,6 Kbps
Metoda kompresji:	MH / MR / MMR / JBIG
Prędkość transmisji:	Okolo 2 sekund
Podtrzymanie pamięci:	Do 4 dni

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy:	Okolo 1 000 stron ²
Toner:	Okolo 2 600 stron ²
Bęben:	Okolo 12 000 stron ²

Urządzenia SP 1200S/ SP 1200SF dostarczane są z 1 000-arkuszowym zestawem eksploatacyjnym.

¹ Belgia, Hiszpania: 9 kopii na minutę; Germany: 8 kopii na minutę.

² Pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19752.

W celu sprawdzenia dostępności modeli, opcji oraz oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.

nashuatec

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

